

ประชาสัมพันธ์ ผลการทดสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค

ระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลนาตงวัฒนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Faculty of Science and Engineering
Kasetsart University Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus

Water Analysis Report

สถานที่ตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
น้ำผิวดิน
วันที่ส่งตัวอย่าง 19 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา

รายการที่ตรวจ	ตัวอย่างน้ำ		หน่วย
	ตัวอย่างที่ 2	มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา	
1. พีเอช (pH)	7.22	ไม่เกิน 6.50 – 8.50	-
2. ความกระด้าง (Hardness)	234	ไม่เกิน 500	mg/L
3. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	37.8	ไม่เกิน 1,000	mg/L
4. ซัลเฟต (Sulfate)	0.87	ไม่เกิน 250	mg/L
5. แมงกานีส (Mn)	ตรวจไม่พบ	ไม่เกิน 0.30	mg/L
6. Total Coliform Bacteria (TCB)	26	ไม่พบ	MPN/100 ml

หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลมาตรฐานคุณภาพน้ำประปามีตามประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ทดสอบเท่านั้น
Certification applies to test samples only.

สำเนาถูกต้อง
(นายอภินันท์ คุณปัญญา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจวิเคราะห์.....
(นางสาววิภาดา ผลเจริญ)
วัน/เดือน/ปี.....

ผู้ควบคุม.....
(ผศ.ดร.ศมนพร สุทธิบาท)
วัน/เดือน/ปี.....

ผู้ควบคุม.....
(ดร.นันทกาญจน์ ประเสริฐสังข์)
วัน/เดือน/ปี.....

เลขที่ 59/5 หมู่ 1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4272-5033 โทรสาร 0-4272-5034
59/5 Moo1, Chiangkruea, Muang, Sakon Nakhon 47000, THAILAND Tel. 0-4272-5033 Fax. 0-4272-5034

คู่มือฉบับ



องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ สน ๗๘๔๐๓/๓๒๗

เรื่อง ส่งน้ำประปาตรวจ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตัวอย่างน้ำประปา
๒. บัญชีชื่อแหล่งน้ำประปา

จำนวน ๑๙ ชุด
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์ตรวจตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลนาตงวัฒนา จำนวน ๑๙ แห่ง ซึ่งเป็นระบบน้ำประปาแบบบ่อบาดาลที่ใช้ในหมู่บ้านทั้งหมด

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อตรวจตัวอย่างน้ำประปาตามตัวอย่างที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ ผลเป็นประการใดหรือมีค่าใช้จ่ายดำเนินการโปรดแจ้งและส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนาทราบด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ณ

(นายเทียนอัน แสงพรหมขาริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา

๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙
๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๙

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิรดิน คุณปัญญา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง อบต.นาตงวัฒนา
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๙๘-๑๐๐๑

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)รองปลัด อบต.
(ลงชื่อ)หัวหน้าหน่วยงาน
(ลงชื่อ)พิมพ์ / ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

บัญชีแหล่งน้ำปะปา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอ...กม.น.ก.ก. จังหวัดสกลนคร

หมายเลข ตัวอย่าง	ผู้ตั้งระบบปะปา หมู่บ้าน		พิกัดที่ตั้ง ปะปาหมู่บ้าน	ข้อมูล - เบื้องต้น			จำนวน ตัวอย่าง น้ำปะปาหมู่บ้าน		หมายเหตุ
	หมู่ที่	ชื่อบ้าน		ปริมาณน้ำ เก็บน้ำ(ลบ. ม.)	ปริมาณน้ำ คงเหลือ	จำนวนน้ำที่ ประชาชนใช้ ในแต่ละวัน (ลบ.ม.)	จำนวน	หน่วย	
1	1	นาตงใหญ่		12	12	12	3	ลิตร	งบ SML
2	4	ป่งน้อย		12	12	12	3	ลิตร	กรมทรัพยากร
3	4	ป่งน้อย		10	10	10	3	ลิตร	โยธาจังหวัด
4	4	ป่งน้อย		10	10	10	3	ลิตร	โยธาจังหวัด
5	5	ป่งใหญ่		10	10	10	3	ลิตร	โยธาจังหวัด
6	5	ป่งใหญ่		12	12	12	3	ลิตร	กรมทรัพยากร
7	10	ป่งวัฒนา		10	10	10	3	ลิตร	งบ SML

สำเนาถูกต้อง

(นายอัครรัตน์ คุณปัญญา)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ที่ ศธ ๐๕๑๓.๔๐๓๐๑/๒๑๐๕

ส่วนการคลัง อบต.นาตงวัฒนา
ทะเบียนรับที่ ๐๖๐/๒๖๖
วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๖
เวลา ๑๖.๐๐ น.

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
๕๙/๕ หมู่ที่ ๑ ถนน วปรอ.๓๓๖
ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

11.04

เรื่อง ขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการวิเคราะห์ (จำนวน ๑๓ แผ่น)

(นายสมยศ ปิตะแสง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ตามแบบฟอร์มการขอรับบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โครงการพัฒนาทางวิชาการวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม รหัสโครงการ Col๐๐๐/๐๐๒๐๒/๖๐ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา ได้ส่งน้ำประปาเพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำจำนวน ๑๓ ตัวอย่าง ในวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ คณะฯ ได้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ รายละเอียดดังผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาด้วยนี้แล้ว ดังนั้น คณะฯ จึงใคร่ขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ และขอความอนุเคราะห์ท่านได้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน ๒๒,๗๕๐
บาท (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยกรอกแบบฟอร์มชำระเงินได้ที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
นายก อบต.นาตงวัฒนา

นางสาวบัวชมพู ชื่นกลิ่น
นางสาวบัวชมพู ชื่นกลิ่น
นางสาวบัวชมพู ชื่นกลิ่น

(นางสาวบัวชมพู ชื่นกลิ่น)

นางสาวบัวชมพู ชื่นกลิ่น

โทรศัพท์ ๐-๔๒๖๒-๕๐๕๓๓

โทรสาร ๐-๔๒๖๒-๕๐๓๔

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรจง ภาวะดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมนพร สุทธิปาก)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สำเนาถูกต้อง

(นายพริตต์ คุณปัญญา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายก อบต.นาตงวัฒนา

Water Analysis Report

สถานที่ตรวจวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
ตัวอย่างน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที่ส่งตัวอย่าง น้ำบาดาล
ผู้ส่งตัวอย่าง 19 กุมภาพันธ์ 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา

รายการที่ตรวจ	ตัวอย่างน้ำ		หน่วย
	ตัวอย่างที่ 1	มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา	
1. พีเอช (pH)	7.22	ไม่เกิน 6.50 - 8.50	-
2. ความกระด้าง (Hardness)	234	ไม่เกิน 500	mg/L
3. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	383	ไม่เกิน 1,000	mg/L
4. ซัลเฟต (Sulfate)	53.75	ไม่เกิน 250	mg/L
5. แมงกานีส (Mn)	ตรวจไม่พบ	ไม่เกิน 0.30	mg/L
6. Total Coliform Bacteria (TCB)	5	ไม่พบ	MPN/100 ml

หมายเหตุ : แหล่งที่มาของข้อมูลมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาตามประกาศกรมอนามัย เรื่องเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์ทดสอบเท่านั้น
Certification applies to test samples only.

สำเนาถูกต้อง

(นายอภิรรัตน์ คุณปัญญา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจวิเคราะห์.....
(นางสาววิภาดา ผลเจริญ)
วัน/เดือน/ปี.....

ผู้ควบคุม.....
(ผศ.ดร.ศมนพร สุทธิบาท)
วัน/เดือน/ปี.....

ผู้ควบคุม.....
(ดร.นันทกาญจน์ ประเสริฐสังข์)
วัน/เดือน/ปี.....