




รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา
 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 วัน จันทร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา

รายชื่อผู้เข้าประชุม






ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายหนูคุณ แสงพรหมขารี	ประธานสภา อบต.นาตงวัฒนา		
๒	นายนิจ ศรีนารัตน์	รองประธานสภา อบต.นาตงวัฒนา		
๓	นายรำพึง ศิริมาศ	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๑		
๔	นางลำพร พาวะดี	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๒		
๕	นายชัยวัฒน์ ไก่สะแกว	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๔		
๖	นายชาญชัย ปุ่งคำน้อย	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๕	-	
๗	นายบุญสุด แก้วเคน	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๖		
๘	นายบุญเลิศ อุปลานา	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๗		
๙	นางประภัสสร อุ่นตุม	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๘		
๑๐	นายขจร แสงพรหมขารี	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๑๐		
๑๑	นายบัวครอง ปุ่งคำน้อย	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๑๑		
๑๒	นายกริฑาพล พิมพ์มีลาย	สมาชิกสภา อบต.นาตงวัฒนา หมู่ที่ ๑๒		
๑๓	นายชุมพล คำตลบ	เลขานุการสภา อบต.นาตงวัฒนา		

ผู้เข้าประชุม.....๑๒.....คน

ผู้ไม่มาประชุม.....คน ลา.....๑.....คน ขาด.....คน

/ รายชื่อผู้เข้าร่วม...

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเทียนอัน แสงพรหมขารี	นายก อบต.นาตงวัฒนา		
๒	นายประเทียร อุบัติ	รองนายก อบต.นาตงวัฒนา		
๓	นายจงจิตร พันธออน	รองนายก อบต.นาตงวัฒนา		
๔	นางสาวพัสริน ไชยโคตร	เลขานุการ นายก อบต.		
๕	นางณภัค กุลยณีย์	รองปลัด อบต.นาตงวัฒนา		
๖	นางอำนวยการ วงศ์ษา	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๗	นายอพิรัตน์ คุณปัญญา	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	นางสาวศินี มั่งริสานต์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
๙	นางสาววัชรภรณ์ เวชกามา	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม		
๑๐	น.ส.สุพัตรา บุญวัฒนาวานนท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๑	ด.ต.สมชาย นามวิจิต	นิติกร ชำนาญการ		
๑๒	นางอภิสรา สอนาน	นักบริหารงานบุคคล อบต.		

ผู้เข้าร่วมประชุม.....๑๒.....คน

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุมแล้วนายหนูคุณ แสงพรหมขารี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา กล่าวสวัสดิ์พร้อมนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวดมนต์ไหว้พระ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา เรียนที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จะแจ้งให้กำหนดในวันประชุมให้ทราบครั้งแรก ปิดประกาศประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ครับ

ประธานสภา

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ก็คือ นายชาญชัย ปุ่มคำน้อย ได้ขอลากิจ เนื่องจากไม่สามารถมาประชุมได้ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ

ที่ประชุมสภา

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

/ประธานสภา ฯ...

ประธานสภา ฯ

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๒ (รายละเอียดแนบท้ายญัตติ)

ประธานสภา ฯ

เชิญท่านนายก ครับ

นายก อบต.

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายเทียนอัน แสงพรหมขารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา หลักการและเหตุผลประกอบญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๒ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และได้ประกาศใช้แผนแล้วนั้น แต่เนื่องจากสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑๒ และขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนาได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบต่อไป ท่านประธานครับ ผมขอมอบให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เป็นคนอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดงานครับ

ประธานสภา ฯ

เชิญครับ เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ครับ

น.ส.สุพัตรา บุญวัฒนวรานนท์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสาวสุพัตรา บุญวัฒนวรานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สืบเนื่องจากอบต.นาตงวัฒนา ได้ปรับแผนครั้งที่ ๑๒ ผ่านกระบวนการคณะกรรมการสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จนมาถึงกระบวนการของสภา โครงการที่ขอปรับในวันนี้มีทั้งหมด ๒๑ โครงการ ในหน้าที่ ๒ ตั้งไว้ในปี ๒๕๖๘-๒๕๗๐ มี ๒๑ โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๔,๑๑๖,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมดที่ปรับทั้ง ๓ ปี มี ๖๓ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๓๔๘,๐๐๐ บาท มาดูว่ามีโครงการอะไรบ้างที่ขอปรับในหน้าที่ ๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการที่ ๑ โครงการบูรณาการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ติดยาเสพติด ตำบลนาตงวัฒนา (ค่าย CBTx) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เป้าหมาย ๑. ผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการคัดกรองจำนวน ๑๒๐ คน ๒. ติดตามผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ส่วนท่านไหนที่สงสัยว่าโครงการนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเปิดโอกาสให้สอบถามภายหลังนะคะ เพราะโครงการตัวนี้เป็นโครงการที่ทางอำเภอประสานมาให้อบต.นาตงวัฒนาทำคะ ตั้งงบประมาณไว้ในปี ๒๕๖๘-๒๕๗๐ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

โครงการที่ ๑ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึงสูงและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ภายในบริเวณฌาปนสถาน บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ ๑ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บริเวณฌาปนสถานมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในการประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่ - เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน ประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เป้าหมาย ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึง ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หอดึงสูง ๗.๐๐ เมตร เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง

/แหล่งละ ๔๙๙,๐๐๐ บาท...

แห่งละ ๔๔๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึงสูงและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ภายในบริเวณฌาปนสถาน บ้านดอนตู หมู่ที่ ๓ วัดฤๅษะสงฆ์ เพื่อให้บริเวณฌาปนสถานมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในการประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน ประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เป้าหมาย ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึง ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หอดึงสูง ๗.๐๐ เมตร เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง ๆ ละ ๔๔๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๓ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึงสูงและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ภายในบริเวณฌาปนสถาน บ้านป่าผาง หมู่ที่ ๗ วัดฤๅษะสงฆ์ - เพื่อให้บริเวณฌาปนสถานมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในการประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่ - เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน ประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เป้าหมาย ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึง ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หอดึงสูง ๗.๐๐ เมตร เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง ๆ ละ ๔๔๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๔ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึงสูงและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ภายในบริเวณฌาปนสถาน บ้านโพนแคกลาง หมู่ที่ ๑๑ วัดฤๅษะสงฆ์ - เพื่อให้บริเวณฌาปนสถานมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในการประกอบกิจกรรมภายในพื้นที่ - เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน ประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืน เป้าหมาย ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึง ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หอดึงสูง ๗.๐๐ เมตร เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง ๆ ละ ๔๔๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๙,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๕ ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาตงใหญ่ หมู่ที่ ๑ วัดฤๅษะสงฆ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ระยะความยาวประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร จำนวน ๑ ระบบ (ตามแบบอบต.นาตงพัฒนากำหนด) งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๖ ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพนแคใหญ่ หมู่ที่ ๒ วัดฤๅษะสงฆ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ระยะความยาวประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร จำนวน ๑ ระบบ (ตามแบบอบต.นาตงพัฒนากำหนด) งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๗ ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตู หมู่ที่ ๓ วัดฤๅษะสงฆ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ระยะความยาวประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร จำนวน ๑ ระบบ (ตามแบบ

โครงการที่ ๑๕ ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพนแคกลาง หมู่ที่ ๑๑ วัดภูประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ระยะความยาวประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร จำนวน ๑ ระบบ (ตามแบบอบต.นาตงวัฒนากำหนด) งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๑๖ ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ วัดภูประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย ปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ระยะความยาวประมาณ ๖,๐๐๐ เมตร จำนวน ๑ ระบบ (ตามแบบอบต.นาตงวัฒนากำหนด) งบประมาณที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๑๗ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน อบต.นาตงวัฒนา วัดภูประสงค์ เพื่อการคมนาคมสะดวก และปลอดภัยของประชาชน เป้าหมาย ขนาดพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบอบต.นาตงวัฒนากำหนด) งบประมาณที่ตั้งไว้ในปีพ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๑๘ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นทางนวลมณี ที่ฝุ่ย) บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ วัดภูประสงค์ เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมาและขนถ่ายสินค้าการเกษตรของประชาชน เป้าหมาย ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบอบต.นาตงวัฒนากำหนด) งบประมาณที่ตั้งไว้ในปีพ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐ จำนวน ๑๗๗,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๑๙ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นทางเทียมทอง อุเทนหลอย) บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ วัดภูประสงค์ เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมาและขนถ่ายสินค้าการเกษตรของประชาชน เป้าหมาย ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบอบต.นาตงวัฒนากำหนด) งบประมาณที่ตั้งไว้ในปีพ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐ จำนวน ๗๗,๐๐๐ บาท

โครงการที่ ๒๐ ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (เส้นทางพิสมัย พาระแพง) บ้านโพนนาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ วัดภูประสงค์ เพื่อสะดวกในการสัญจรไปมาและขนถ่ายสินค้าการเกษตรของประชาชน เป้าหมาย ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบอบต.นาตงวัฒนากำหนด) งบประมาณที่ตั้งไว้ในปีพ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐ จำนวน ๑๒๖,๐๐๐ บาท โครงการหน้าที่ ๑๗-๒๘ เป็นโครงการที่เกินศักยภาพ อยู่ในแบบ ผ. ๐๒/๒ โครงการที่ขอปรับก็ขอนำเรียนที่ประชุม เพียงเท่านั้นค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภา ฯ

ครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะซักถาม มีไหมครับ เชิญครับ เชิญท่านรำพึง ศิริมาศ ครับ

/นายรำพึง ศิริมาศ...

- นายร่ำพี ศิริมาศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายร่ำพี ศิริมาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึงสูงและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ภายในฌาปนสถาน ในป่าช้า คือใช้เฉพาะในป่าช้าหรือว่าที่ใกล้เคียงอยากจะใช้ประโยชน์ในส่วนของการนี้ได้หรือไม่อย่างไรครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา ฯ ครับ เชิญท่านปลัด ครับ
- นายชุมพล คำตลบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ โครงการนี้สร้างขึ้นมาก็คือ ใช้ประโยชน์ในบริเวณฌาปนสถาน แต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้รับประโยชน์ไปด้วย เช่น ถ้ามีหมู่บ้านที่อยู่ติด ก็สามารถใช้ร่วมกันได้ เราก็ตั้งกฎระเบียบขึ้นมา ก็ให้พื้นที่ใกล้เคียงบริหารจัดการ ชุมชนได้ประโยชน์ด้วยครับ
- ประธานสภา ฯ เชิญครับ เชิญท่านนายกครับ
- นายก อบต. เรียนประธานสภาที่เคารพครับ ในส่วนของประปาก็คงเป็นประปาของกรมทรัพย์ที่จะขอ ของกรมทรัพย์ก็จะเป็นขนาด ๒ นิ้ว ซึ่งมีฌาปนสถานอยู่ บ้านนาตงใหญ่ บ้านป่าผาง บ้านโพนแควกลาง บ้านดอนตู๋ ทั้งหมด ๔ ที่ เป้าหมายที่อยากจะขอ คือ แต่ละฌาปนสถานที่มีฌาปนกิจ รถน้ำของอบต.ก็ยังสามารถไปส่งน้ำอยู่ ซึ่งแต่ละแห่งก็มีห้องน้ำที่อบต.ได้ไปสร้างไว้แล้ว ถ้าได้มาก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้น้ำ ในส่วนของการใช้สถานที่รบกวนท่านปลัดดำเนินการ เพราะว่าจุดประสงค์ของฌาปนสถานเพื่อฌาปนกิจศพครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา ฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะซักถาม มีไหมครับ เชิญครับ เชิญท่านร่ำพี ศิริมาศ ครับ
- นายร่ำพี ศิริมาศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายร่ำพี ศิริมาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ผมเห็นด้วยในการที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึงสูงและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ภายในฌาปนสถาน แต่ว่าผมก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ครับ คือ ๑.เรื่องของการลงไปติดตั้ง ระเบียบต่างๆ เป็นอย่างไรครับ จะต้องมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือขออนุญาตอย่างไรครับ เพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ก็เลยเรียนถามครับ เรื่องที่ ๒. คือ โครงการบูรณาการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ติดยาเสพติด ตำบลนาตงวัฒนา (ค่าย CBTx) ที่ตั้งงบประมาณไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ระเบียบตรงนี้ได้มีการใช้อย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องการคัดกรองยาเสพติดและบำบัดรักษา ส่วนเรื่องที่ ๓ คือเรื่องของโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ก็ได้ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน การวางท่อเมนคือวางอย่างไร จากตรงไหนถึงตรงไหน ระบบเป็นอย่างไรครับ อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา ฯ ครับ เชิญท่านปลัด ครับ
- นายชุมพล คำตลบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหอดึงสูงและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ภายในฌาปนสถาน ก็คือต้องเป็นที่สาธารณประโยชน์ ใช้ในการเผาศพ ถ้าเราจะขอใช้ ต้องมีประชาคม นำเรื่องเข้าสู่สภา ขอใช้พื้นที่และกันพื้นที่ไว้ขอใช้ เหมือนกับป่าช้าบ้านดอนตู๋ที่เราขอใช้สร้างเมรุ ก็แบบเดียวกันครับ เข้าสู่สภา สภาอนุมัติแล้วก็เข้าสู่กระทรวงครับ เรื่องโครงการบูรณาการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ติดยาเสพติด

ตำบลนาตงวัฒนา (ค่าย CBTx) เป็นนโยบายของรัฐบาลเร่งด่วน ณ ปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือเอ็กซเรย์หาผู้ป่วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะออกไปทุกหมู่บ้าน ตอนนี้ก็รอบ ๒ แล้วครับหาผู้ป่วยเสร็จก็สิ้นงบประมาณ คือ ทางจังหวัดกับอำเภอก็ขอให้เราออกงบประมาณให้โครงการที่บูรณาการระหว่างส่วนราชการในอำเภอโพธารามแล้ว โรงพยาบาล สาธารณสุขต่างๆ ซึ่งเราเป็นภาระเรื่องงบประมาณ ตอนนี้ก็คัดกรองอยู่ พอได้ผู้ป่วยขึ้นตอนต่อไปก็คือการบำบัดคืออบรมให้ความรู้และติดตามผู้ป่วย ซึ่งเขาก็ให้ท้องถิ่นดำเนินการเหมือนเดิมเรื่องงบประมาณ ซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เลย ก็เลยต้องรบกวนสภาเพิ่มเติมแผนในวันนี้ครับ เพื่อที่จะรองรับงบประมาณครับ หลังจากที่สภานุมัติแล้ว เราก็พิจารณาเรื่องงบประมาณ ก็ต้องโอนงบประมาณไว้ใช้จ่ายครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ

เชิญครับ เชิญ ผอ.ช่าง ครับ

นายอภิศร คุณปัญญา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สำหรับโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๑๒ หมู่ โครงการนี้เป็นระบบเดิม เดิมจะเป็นท่อ PVC เราใช้มานานแล้ว ตอนนี้ชำรุดมากแต่ละหมู่บ้าน ก็จะเปลี่ยนเป็นท่อ PE เป็นพลาสติกผสมโพลีเอทิลีนอย่างดี เป็นระบบใหม่ มีความทนทาน มีความทนต่อไฟ ทนต่อแรงอัด ท่อตัวนี้จะเปลี่ยนระบบใหม่ก็คือเปลี่ยนเป็นท่อ PE เพราะเป้าหมายของคณะผู้บริหารก็คือเปลี่ยนระบบใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนระบบนี้กันส่วนใหญ่ ในการปรับปรุงท่อ หรือท่อประปา เป้าหมายก็คือวางท่อใหม่เลยครับ ขนาด ๔ นิ้ว ๓ นิ้ว ๒ นิ้ว ตามจุดขยายเขตประปาเดิมของแต่ละหมู่บ้าน ระยะทางโดยเฉลี่ยประมาณ ๖ กิโลเมตร ตั้งงบประมาณไว้ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้จะมีราคาที่สูง แต่ก็มีคุณค่าในอนาคตรับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ

ครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะซักถาม มีไหมครับ เชิญครับ เชิญท่านรำพึง ศิริมาศ ครับ

นายรำพึง ศิริมาศ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายรำพึง ศิริมาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ รายละเอียดที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงก็เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ ทุกโครงการที่ได้เข้ามาดูแล้วทุกโครงการมีประโยชน์มากครับ ผมขอสนับสนุนทุกโครงการที่มีการปรับปรุงเข้ามาครับ ถือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของตำบลเราให้เพิ่มขึ้น ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน แต่ก็มีโครงการที่เพิ่มเข้ามา มีโครงการปรับปรุงถนนลูกรังทางสาธารณะใช้ได้ทุกคน มีโครงการบูรณาการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ติดยาเสพติด ปัจจุบันมีทั้งเด็กวัยรุ่น วัยกลางคน มีการติดยาเสพติด ตอนนี้ที่ระบาดก็คือบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นอันตราย ผมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ก็ได้รับทราบจากคุณครูว่าแม้แต่นักเรียน ป.๓ ก็ยังมีการเสพยาไม่ว่าในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า โครงการนี้เราก็ยังไม่ได้ตั้งขึ้นในอบต.เรา ตอนนี้ทำให้เยาวชนของเรานำไปใช้และเกิดความเสียหายต่อตนเอง ครอบครัว ในชุมชนด้วย ที่นำเรียนสภาแห่งนี้ก็อยากให้งบประมาณที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เต็มที่ เพื่อเราจะได้ลดเรื่องของการเสพยาเสพติดชนิดนี้ครับ เพื่อเยาวชนของเราจะได้มีอนาคตและจะได้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ

ครับ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอยากจะสอบถาม มีไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ เชิญท่านประภัสสร อุ่นทุม ครับ

/นางประภัสสร อุ่นทุม...

- นางประภัสสร อุ่นตุม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางประภัสสร อุ่นตุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ดิฉันขอเรียนถามเกี่ยวกับโครงการที่ ๑ บูรณาการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและติดตามผู้ติดยาเสพติด ตำบลนาตงวัฒนา (ค่าย CBTx) อยากทราบว่าตำบลของเรามีค่าย CBTx อยู่ที่ อบต.ของเราใช่หรือไม่คะ และอบต.ของเราได้ตั้งค่ายอยู่หรือเปล่าคะ ขอขอบคุณค่ะ
- ประธานสภา ฯ ครับ เชิญท่านปลัด ครับ
- นายชุมพล คำตลบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก็คือ ค่ายเราจะตั้งขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราทำโครงการ ส่วนสถานที่เรายังไม่มีความชัดเจน ต้องรอดูนโยบายของทางอำเภอก่อนว่า ทั้งอำเภอจะใช้ที่เดียวกันไหม ที่เดียวกันหมายถึงว่าเอาทุกท้องถิ่น ทุกอบต.ไปรวมกัน ใช้ทำโครงการร่วมกัน หรือเรามาดำเนินการในพื้นที่อบต.นาตงวัฒนาเฉพาะพื้นที่ในตำบลเราเราต้องหาที่เหมาะสมอีกที่หนึ่งครับ ที่มองไว้อาจจะเป็นวัดป่าโนนชุมเงิน ให้การอบรม ให้ความรู้ หรือจะเป็น อบต. ยังไม่มีความชัดเจน ค่ายจะตั้งก็ต่อเมื่อมีการดำเนินโครงการ ชื่อค่ายตามภาษานโยบายของรัฐบาล คำว่า ค่ายก็หมายความว่าเอามารวมกันและทำกิจกรรมร่วมกัน อบรมร่วมกัน ออกกำลังกาย ฝึกอาชีพอะไรต่างๆ ครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา ฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยแล้วผมขอมติ ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๒ ขอมติอนุมัติครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - ไม่มี
งดออกเสียง ๑ เสียง
ลากิจ ๑ คน
- ประธานสภา ฯ ๕.๒ การกำหนดการประชุมสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และกำหนดวันเริ่มการประชุมสมัยสามัญ และระยะเวลาของสมัยสามัญสมัยแรกของปีพ.ศ.๒๕๖๙ ขอผู้เสนอด้วยครับ
- ประธานสภา ฯ ครับ เชิญท่านรำพึง ศิริมาศ ครับ
- นายรำพึง ศิริมาศ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายรำพึง ศิริมาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ กำหนดการประชุมสมัยสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นการประชุมสมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘ ผมขอเสนอที่ประชุม จำนวน ๔ สมัย ดังนี้
- ๑.๑ สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป
- ๑.๒ สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๒ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป

๑.๓ สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป

๑.๔ สมัยประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๔ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป

๒. กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาของสมัยสามัญแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นต้นไป มีกำหนด ๑๕ วัน ครบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองท่านที่ ๑. นายกรีฑาพล พิมพ์มีลาย ผู้รับรองท่านที่ ๒. นายบัวครอง ปุงคำน้อย ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ในเมื่อในที่ประชุมสภาไม่มีใครเสนอก็คือถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ท่านรำพึง ศิริมาศ เสนอนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา ฯ

ต่อไปเป็นวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดสงสัยอยากจะซักถาม มีไหมครับ เชิญครับ เชิญท่านรำพึง ศิริมาศ ครับ

นายรำพึง ศิริมาศ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายรำพึง ศิริมาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ มีเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน มีปัญหาในช่วงทางสามแยกบ้านปุงไปบ้านโพนแคน้อย ไฟไม่ส่องสว่างครับ เรื่องของอุบัติเหตุ ช่วงนี้ก็ได้มีรถจักรยานยนต์ชนกัน หรือว่ารถจักรยานยนต์กับรถกระบะชนกันบ่อย ก็ขอให้ระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วงนี้ ทางอบต.นาตงวัฒนาของเรามีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ทางพี่น้องประชาชนฝากถามมาครับ โดยเฉพาะสามแยกบ้านปุงไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ อย่างสี่แยกบ้านโคกก่องก็ยังมีไฟจราจรครับ แต่ว่าชุมชนของเรายังไม่มี ถ้ามีได้ก็จะดีครับ เพราะตอนนี้รถเยอะขับสวนกันไปมาเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะเป็นเส้นหลัก ตั้งแต่ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอปลาปากก็ใช้ถนนเส้นนี้เป็นหลักอยู่แล้ว ก็เลยเรียนถามท่านนายกว่ามีแนวคิดอย่างไร เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ

เชิญครับ เชิญท่านนายกครับ

นายก อบต.

เรียนประธานสภาที่เคารพครับ ในเรื่องของไฟจราจร ต้องมาดูว่ารถหนาแน่นไหมในตำบลเรา ผมว่าก็ยังไม่ถึงขนาดหนาแน่นครับ การตั้งไฟจราจรมีปัจจัยหลายอย่างครับ คือ ทำให้เสียโอกาส ยกตัวอย่างสี่แยกบ้านโคกก่อง รถก็ไม่ได้เยอะต้องมาติดไฟแดง ดูความเหมาะสมด้วย ผมเคยคุยกับท่าน ผอ.ทางหลวงแล้ว การติดไฟจราจรก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าเจ็บป่วยเร่งด่วนถ้ามีไฟจราจรก็จะทำให้ล่าช้าไปอีก ซึ่งตำบลเรารถก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น เรื่องอุบัติเหตุถ้าพี่น้องประชาชนเรา มีความไม่ประมาทคือ เมาไม่ขับและไม่ประมาทก็พอจะเอาอยู่ครับ และอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตนำเรียนสภา ช่วงนี้มีมาตรการเรื่องการเผา นำเรียนท่านสมาชิกช่วยกันประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน เตือนนี้เผาติดคุกจะมีโทษปรับแล้วแต่กรณีครับ เพราะทางจังหวัดก็เน้นมา เพราะโพนนาแก้วเป็นอีกพื้นที่

/หนึ่งที่เป็นเป้าหมาย...

หนึ่งที่เป็นเป้าหมายในการเผา เพราะมีสวนอ้อย มีป่าเยอะ มีสวนมัน ถ้าจุดไฟขึ้นมากก็จะทำให้ไฟลุกลาม เดี๋ยวนี้มีดาวเทียมที่สามารถจับความร้อนได้ สามารถทำให้รู้ว่าพื้นที่ไหนเกิดไฟไหม้ เมื่อประมาณ ๒ อาทิตย์ที่ผ่านมา มีคนไปเผากองขยะในอบต.เรา แป็บเดียวโทรหาผมเลย ทางจังหวัดโทรหาอำเภอ ทางอำเภอโทรหาผมเลย ผมก็ไม่ว่ามันเป็นอะไร อาจจะเป็นความร้อนหรืออะไรที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลย อย่างไรก็ตามประชาชนสัมพันธ์พี่น้องเรา เพราะบางท่านก็รู้เท่าไม่ถึงการณ์ กลัวติดคุก เสียเงินเสียทอง เพราะเป็นนโยบายฝุ่น PM ๒.๕ เพราะวันนั้นที่ผู้ว่ามาจะเน้นแต่อำเภอพนนาแก้วเราก็ขอฝากด้วยครับ ตอนนี้ชุดป้องกันทีมผู้ใหญ่บ้านก็พากันออกลาดตระเวนครับ เพื่อป้องกันการเผา และอีกส่วนหนึ่งหมู่บ้านไหนที่ได้รับงบประมาณการชุดลอกให้ท่านสมาชิกได้ไปใกล้เกลี่ยคุดเรื่องพื้นที่ในส่วนนี้ ก็ขอขอบคุณท่านสอ.บ.หมู่ ๑๐ ที่ได้ลงไปดูแล ในส่วนของการพิจารณาแผนก็มีหลายอย่างเข้ามา ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความเห็นชอบ เพื่อจะหางบประมาณลงมาพัฒนาตำบลของเรา ผมได้ไปงานหมู่ ๑๒ พี่น้องประชาชนก็อยากได้รถตู้ไปพอกไต ผมก็เข้าใจและเห็นใจครับ เพราะบางครั้งไปคนก็เยอะได้นั่งข้างหลัง บางวันก็แดด ฤดูฝนฝนก็ตก ผมก็เห็นดีด้วย ถ้าเรามีงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานที่พอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือบนในโครงการเอง ผมก็เห็นด้วยเรื่องรถตู้ ก็เพื่อพี่น้องประชาชนเรา ก็มาเรียนเบื้องต้นไว้ก่อน ท่านปลัด เดือนมิถุนายนนำเข้าแผนให้ผมด้วยครับ เดือนสิงหาคมค่อยว่ากันครับ เป็นข้อบัญญัติปีสุดท้ายที่เราจะตั้งไว้ก่อนที่พวกเราจะหมดวาระไปครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ

ครับในวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดอยากจะสอบถาม มีไหมครับ เชิญครับ เชิญท่านนิจ ศรีนารัตน์ ครับ

นายนิจ ศรีนารัตน์

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนิจ ศรีนารัตน์ รองประธานสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ผมเห็นชอบด้วยที่มีคนเสนออยากได้รถตู้ เพราะคนที่ไปพอกไตทุกวันนี้เยอะขึ้นเรื่อย ๆ ครับ ต้องได้นั่งข้างหลังรถกระบะ ถ้าได้รถตู้ก็จะสะดวกมากขึ้นครับ ผมเห็นดีด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ

ครับในวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดอยากจะสอบถาม มีไหมครับ เชิญท่านประภัสสร อุ่นตูม ครับ

นางประภัสสร อุ่นตูม

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางประภัสสร อุ่นตูม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ดิฉันอยากจะสอบถามเรื่องการเผาถ่าน ไม่ทราบว่าเผาได้ไหมคะ

ประธานสภา ฯ

เชิญครับ เชิญท่านนายกครับ

นายก อบต.

เรียนประธานสภาที่เคารพครับ ในเรื่องการเผาถ่าน ไม่เป็นไรครับ เผาได้ เพราะอุณหภูมิความร้อนที่เราเผาไม่สามารถไปกระทบกับดาวเทียมที่เขาจับได้ เพราะเราเผาใช้ในครัวเรือน

นายประเทียร อุดติ

เรียนประธานสภาที่เคารพครับ เรื่องการเผาที่จริงแล้ว ถ้าสมมุติว่าไม่เป็นวงกว้างในการเผาก็ได้อยู่ ไม่ใช่ห้ามทุกอย่างครับ เคยมีหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นขึ้นมาก่อน ฝุ่น PM ๒.๕ ก็มีการประท้วงเรื่องการเผา เผาศพก็ไม่ได้ จริงๆ แล้วก็ได้ครับ แต่ว่าที่เขาห้าม คือห้ามเผาป่าที่เป็นวงกว้าง บางคนก็ไม่เข้าใจ กลัวไปหมด แม้กระทั่งเผา

/ขยะภายในครัวเรือน...

ขยะภายในครัวเรือน ก็กลัว แต่ก็ได้ครับ ถ้าเรามีการป้องกันและควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ผู้ว่าราชการจังหวัด ทางนายอำเภอโพธาราม แก้ว ท่านก็ไม่ได้ห้ามขนาดนั้น แค่ห้าม
เผาเป็นวงกว้างเท่านั้น แต่ชาวบ้านคิดไปเองว่าทุกอย่างคือห้ามเผา ที่จริงก็ไม่ใช่ครับ ท่าน
ก็แยกแยะอยู่ คือในช่วงที่มีการรณรงค์นี้ก็อยากให้ดูแลช่วยกันในเรื่องการเผา ก็มี
ข้อยกเว้นอยู่ เช่น การเผาศพก็ได้ครับ เพราะประเพณีบ้านเราเป็นแบบนี้ครับ การเผา
ถ่านก็เหมือนกันครับ ถ้าไม่เป็นวงกว้างก็สามารถเผาได้ครับ แต่ในช่วงนี้เขาก็มีข้อกำหนด
อยู่ว่าตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ห้ามเผาที่เป็นวงกว้างเช่นเผาป่า เผา
ทุ่งนา เผาไร่อ้อย เผาสวน ห้ามเผาเป็นความผิดเลยครับ ตรงนี้ก็อยากฝากไว้ครับ ขอคุณ
ครับ

ประธานสภา ฯ
นายรำพึง ศิริมาศ

เชิญครับ เชิญท่านรำพึง ศิริมาศ ครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายรำพึง ศิริมาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ในวาระ
อื่นๆ ผมขอเรียนถามในการขุดลอกลำห้วย เริ่มขุดลอกเมื่อไหร่ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ
นายก อบต.

เชิญครับ เชิญท่านนายกครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพครับ โครงการที่ผ่านไปเงินสะสม เริ่มขุดลอกแล้วครับ เริ่ม
ดำเนินงานแล้ว ในข้อบัญญัติเริ่มดำเนินการทำสัญญาครับ ฝากท่านรำพึง ศิริมาศ ช่วยดู
ด้วยครับเวลาเขาลงมาขุดลอกครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา ฯ

มีท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และ
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ครับ ผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ



(นายชุมพล คำตลบ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายกรिताพล พิมพ์มีลาย)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายจร แสงพรมচারิ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายบุญสด แก้วเคน)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา รับรองรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เมื่อ..... ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายหนูคุณ แสงพรมচারิ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา